



CATÁLOGO MAMPARAS ESTANDAR 2023

 MADE
IN
SPAIN



Mamparas

DUERO 2P + 1F



AVILA NEGRO



SEGOVIA NEGRO



PRAGA



VIENA BAÑO



HUELVA BAÑO




HUESCA BAÑO



Series de fabricación


FABRICACIÓN ESTÁNDAR

TIPO DE PLATO **FRONTAL**




Hojas correderas	Pág.	Hojas Abatibles	Pág.
DUERO 2P+1F novedad	4	VIGO - MARIN	20
BURGOS - ESMERALDA	6	AROSA novedad	22
DENIA 2 Y 4 P	8	CALANDA	24
AVILA	10	BERMEO baño	25
ZAMORA	12	VIENA baño	26
PALENCIA - VITORIA	14	HUESCA baño	27
VALENCIA 2 Y 4 P	16	HUELVA baño	28
ALICANTE 2 Y 4 P	18		
Hojas Plegables	Pág.	Panales Fijos	Pág.
LUARCA BISAGRA	30	LATERAL FIJO	13
GIJON CLASICA	31	GREDOS ORO	32
		GREDOS NEGRO	33
		GREDOS PLATA BRILLO	34
		PRAGA novedad	35

TIPO DE PLATO **ANGULAR**



Hojas Correderas	Pág.
SEGOVIA	36
SORIA-VALENCIA	38
ALICANTE	40

TIPO DE PLATO **SEMICIRCULAR**



Hojas Correderas	Pág.
TERUEL	41
HISPANIA VIDRIO	42
HISPANIA ACRÍLICO	43


PLATOS DE DUCHA CARGA MINERAL

PLATO **NEW SPRING**



	Pág.
Carga mineral	44
Rejilla cuadrada	

PLATO **NEW WINTER**



	Pág.
Carga mineral	45
Rejilla rectangular	

CONDICIONES GENERALES

Pág.
46

MODELO DUERO 2P Correderas + 1 Fijo

NOVEDAD



DUERO-D306

NOVEDAD



modelo REVERSIBLE

DUERO-D306

Datos técnicos D306

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Si el frontal va junto con un lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de hueco del frontal.

Instalación: Grupo F



Frontal corredera 2 Puertas + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	DUERO-D306-ES				
	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
				Plata brillo	
			Transparente	Bandas Trazos	
880	920	44	396	466	
930	970	47	404	474	
980	1020	50	410	480	
1030	1070	54	418	488	
1080	1120	57	426	496	
1130	1170	60	432	502	
1180	1220	64	440	510	
1230	1270	67	448	518	
1280	1320	70	456	526	
1330	1370	74	464	534	
1380	1420	77	472	542	
1430	1470	80	492	562	
1480	1520	84	498	568	
1530	1570	87	508	578	
1580	1620	90	516	586	





Tapa esquinero

BURGOS-D304

Datos técnicos D304

Altura estándar: 195 cm.
 Modelo frontal de fabricación estándar.
 Apertura estándar: derecha.
 Incremento por cambio de apertura 18 € netos.
 Pedir el modelo por su medida de fabricación.



Los perfiles a pared compensan 25 mm.
 Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.



Instalación: Grupo E

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.
 Ancho máximo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.



Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
 Grupo D (sola)

Frontal 3 puertas correderas estándar vidrio 4 mm.

ESTÁNDAR	BURGOS-D304-ES					
	Medida de fabricación mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 4 mm.			
			Blanco		Plata brillo	
		Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
900	45	478	567	542	630	
950	48	485	572	548	636	
1000	52	490	579	554	643	
1050	55	498	585	561	649	
1100	58	503	592	567	654	
1150	62	510	597	572	662	
1200	65	517	605	580	667	
1250	68	523	610	585	674	
1300	72	529	618	592	679	
1350	75	536	624	598	687	
1400	78	542	630	605	692	
1450	82	548	637	610	699	
1500	85	555	643	617	705	
1550	88	561	649	624	712	
1600	92	567	654	630	717	
1650	95	572	662	636	725	
1700	98	580	667	643	731	

Lateral Fijo serie BURGOS vidrio 6 mm.

A MEDIDA	BURGOS-D106				
	Ancho cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
		Blanco		Plata Brillo	
	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
A medida hasta 40 cm	221	258	246	284	
A medida 41-80 cm	284	321	309	347	
Incremento cada 10 cm	25	25	32	32	






Tirador T-18

ESMERALDA-D208



Guía inferior



Rodamiento superior



Barra de sujeción a pared



Datos técnicos D208-ES

Altura estándar 195 cm.
 Modelo de fabricación estándar, no admite variaciones.
 El perfil a pared compensa 25 mm.
 El perfil de cierre de puerta mide 12 mm.
 No tiene perfil superior ni perfil inferior.
 Modelo estándar polivalente, se puede instalar con cerco de cierre a pared o sin él.
 Cruce de hojas aproximado: 70 mm.
 Si el modelo se instala sin el cerco de cierre a pared, pierde 15 mm. de ancho.



Instalación: Grupo F

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 120 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.



Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
 Grupo E (sola)

Frontal corredera 1 P + 1 F vidrio 8 mm.					
ESTÁNDAR	ESMERALDA-D208-ES				
Medida de plato cm.	Fabricación en mm	Expande hasta mm	Apertura aprox.	Vidrio Templado 8 mm.	
				Plata brillo	Negro mate
				Transparente	Transparente
120	1175	1200	51	534	574
130	1275	1300	56	548	588
140	1375	1400	61	560	600
150	1475	1500	66	572	612
160	1575	1600	71	586	626

Lateral Fijo serie ESMERALDA vidrio 8 mm.				
A MEDIDA	ESMERALDA-D108			
Ancho cm.	Vidrio Templado 8 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
	Transparente	Decorado	Transparente	Decorado
A medida hasta 80 cm.	420	460	460	500
Incremento cada 10 cm.	38	38	38	38



MODELO DENIA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



DENIA-D206



Pieza guía nueva



Regulación Pieza guía nueva



Pieza de compensación Denia

Datos técnicos D206


Altura estándar 195 cm.

Modelo diseñado con piezas especiales de compensación hasta 25 mm. por cada lado.

El cruce de hoja y fijo será de 70 mm. en la medida de fabricación; a medida que el modelo Expande disminuye el cruce hasta - 50 mm. y gana apertura hasta + 5 cm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Tirador T-18

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	DENIA-D206-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
					Transparente	Bandas Trazos
100	980	1030	40	349	390	
105	1030	1080	40	356	396	
110	1080	1130	45	363	404	
115	1130	1180	45	370	410	
120	1180	1230	50	377	417	
125	1230	1280	50	386	426	
130	1280	1330	55	394	434	
135	1330	1380	55	401	441	
140	1380	1430	60	408	448	
145	1430	1480	60	416	456	
150	1480	1530	65	424	465	
155	1530	1580	65	436	476	
160	1580	1630	70	448	488	
165	1630	1680	70	459	499	
170	1680	1730	75	472	512	



MODELO DENIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



DENIA-D406



Pieza guía nueva



Regulación Pieza guía nueva



Pieza de compensación Denia

Datos técnicos D406


Altura estándar: 195 cm.

Modelo diseñado con piezas especiales de compensación hasta 25 mm. por cada lado.

Los cruces de hoja y fijo marcados en la tarifa se corresponden con la medida de fabricación, son dos cruces de hoja por modelo, a medida que el modelo se expande el cruce disminuye hasta - 25 mm. por cruce y gana apertura hasta + 5 cm en total.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Tirador T-18



Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	DENIA-D406-ES					
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Cruce aprox. mm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
					Transparente	Bandas Trazos
130	1275	1325	46	45	474	498
135	1325	1375	49	70	476	500
140	1375	1425	54	45	478	502
145	1425	1475	51	70	483	507
150	1475	1525	56	45	485	509
155	1525	1575	59	70	489	516
160	1575	1625	64	45	494	523
165	1625	1675	61	70	500	529
170	1675	1725	66	45	509	537
175	1725	1775	69	70	516	543
180	1775	1825	74	45	523	551
185	1825	1875	71	70	529	557
190	1875	1925	76	45	537	564
195	1925	1975	79	70	571	602
200	1975	2025	84	45	584	616
205	2025	2075	81	70	596	627
210	2075	2125	86	45	611	640

MODELO AVILA NEGRO

NOVEDAD



AVILA D206 NEGRO

MODELO AVILA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



Remate de cercos



Soporte de fijo



AVILA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	AVILA-D206-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
					Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
100	975	1025	40	284	334	314	364	
105	1025	1075	40	296	346	326	376	
110	1075	1125	45	302	352	332	382	
115	1125	1175	45	310	360	340	390	
120	1175	1225	50	312	362	342	392	
125	1225	1275	50	320	370	350	400	
130	1275	1325	55	326	376	356	406	
135	1325	1375	55	330	380	360	410	
140	1375	1425	60	334	384	364	414	
145	1425	1475	60	338	388	368	418	
150	1475	1525	65	346	396	376	426	
155	1525	1575	65	350	400	380	430	
160	1575	1625	70	364	414	394	444	
165	1625	1675	70	372	422	402	452	
170	1675	1725	75	378	428	408	458	
175	1725	1775	75	388	438	418	468	
180	1775	1825	80	394	444	424	474	



MODELO ZAMORA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



Soporte de fijo



Tapas



ZAMORA D406

Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 25 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 50 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	ZAMORA-D406-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	396	460	446	510	
135	1325	1375	47	400	464	450	514	
140	1375	1425	52	402	466	452	516	
145	1425	1475	57	406	470	456	520	
150	1475	1525	62	410	474	460	524	
155	1525	1575	57	416	480	466	530	
160	1575	1625	62	420	484	470	534	
165	1625	1675	67	428	492	478	542	
170	1675	1725	72	432	496	482	546	
175	1725	1775	67	438	502	488	552	
180	1775	1825	72	444	508	494	558	
185	1825	1875	77	456	520	506	570	
190	1875	1925	82	460	524	510	574	
195	1925	1975	77	466	530	516	580	
200	1975	2025	82	484	548	534	598	
205	2025	2075	87	490	554	540	604	
210	2075	2125	92	496	560	546	610	



LATERAL FIJO Ducha



Lateral fijo ducha

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.

Medidas estándar ancho: 670 mm y 770 mm.

A medida hasta 80 cm.

Ancho máximo: 100 cm. (aplicar incrementos).

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Este lateral fijo es común para todos los modelos frontales del presente Catálogo estándar, salvo para los modelos Esmeralda y Burgos, que tienen su propio lateral fijo.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D solo



Lateral Fijo vidrio 6 mm estándar

ESTÁNDAR		LATERAL-D106-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate - Blanco	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
70	670	695	234	268	254	288
80	770	795	246	280	266	300

Lateral Fijo vidrio 6 mm a medida

A MEDIDA		LATERAL-D106			
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.				
	Plata brillo		Negro mate - Blanco		
	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
A medida hasta 40 cm.	246	280	266	300	
A medida hasta 80 cm.	300	344	320	364	
Incremento cada 10 cm.	32	32	32	32	



MODELO PALENCIA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



PALENCIA D206



Remate de cercos



Soporte de fijo



Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	PALENCIA20-D206-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate / Blanco	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
100	975	1025	40	270	320	300	350	
105	1025	1075	40	298	348	328	378	
110	1075	1125	45	302	352	332	382	
115	1125	1175	45	310	360	340	390	
120	1175	1225	50	312	362	342	392	
125	1225	1275	50	316	366	346	396	
130	1275	1325	55	324	374	354	404	
135	1325	1375	55	326	376	356	406	
140	1375	1425	60	328	378	358	408	
145	1425	1475	60	338	388	368	418	
150	1475	1525	65	342	392	372	422	
155	1525	1575	65	348	398	378	428	
160	1575	1625	70	354	404	384	434	
165	1625	1675	70	368	418	398	448	
170	1675	1725	75	376	426	406	456	
175	1725	1775	75	384	434	414	464	
180	1775	1825	80	394	444	424	474	



MODELO VITORIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



VITORIA D406



Soporte de fijo



Tapas



Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VITORIA20-D406-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate / Blanco	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	378	440	428	490	
135	1325	1375	47	388	446	438	496	
140	1375	1425	52	392	452	442	502	
145	1425	1475	57	396	458	446	508	
150	1475	1525	62	412	464	462	514	
155	1525	1575	57	420	470	470	520	
160	1575	1625	62	428	478	478	528	
165	1625	1675	67	436	488	486	538	
170	1675	1725	72	446	494	496	544	
175	1725	1775	67	452	502	502	552	
180	1775	1825	72	460	510	510	560	
185	1825	1875	77	466	520	516	570	
190	1875	1925	82	474	526	524	576	
195	1925	1975	77	482	534	532	584	
200	1975	2025	82	488	544	538	594	
205	2025	2075	87	498	550	548	600	
210	2075	2125	92	506	558	556	608	



MODELO VALENCIA Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



VALENCIA D206



Click and go despiezado



Tapas



Rodamiento inferior doble

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 27 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VALENCIA-D206-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
100	975	1025	40	350	392	
105	1025	1075	40	359	400	
110	1075	1125	45	365	407	
115	1125	1175	45	373	414	
120	1175	1225	50	380	422	
125	1225	1275	50	389	430	
130	1275	1325	55	396	438	
135	1325	1375	55	405	446	
140	1375	1425	60	411	453	
145	1425	1475	60	420	462	
150	1475	1525	65	429	470	
155	1525	1575	65	442	483	
160	1575	1625	70	453	495	
165	1625	1675	70	465	508	
170	1675	1725	75	477	518	
175	1725	1775	75	490	531	
180	1775	1825	80	502	544	
Incremento PVP por modelo a medida				140	178	

MODELO VALENCIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



VALENCIA D406



Rodamiento superior 2 ruedas vista superior



Click and go montado



Rodamiento inferior doble

Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	VALENCIA-D406-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	500	524	
135	1325	1375	47	502	527	
140	1375	1425	52	508	531	
145	1425	1475	57	510	534	
150	1475	1525	62	514	538	
155	1525	1575	57	516	544	
160	1575	1625	62	522	553	
165	1625	1675	67	529	559	
170	1675	1725	72	536	567	
175	1725	1775	67	542	573	
180	1775	1825	72	551	581	
185	1825	1875	77	557	589	
190	1875	1925	82	564	595	
195	1925	1975	77	578	610	
200	1975	2025	82	591	621	
205	2025	2075	87	603	636	
210	2075	2125	92	617	648	
Incremento PVP por modelo a medida				190	280	

MODELO ALICANTE Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



Click and go despiezado



Tapas



Rodamiento superior
2 ruedas vista inferior

ALICANTE D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 27 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	ALICANTE-D206-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
100	975	1025	40	349	390	
105	1025	1075	40	356	396	
110	1075	1125	45	363	404	
115	1125	1175	45	370	410	
120	1175	1225	50	377	417	
125	1225	1275	50	386	426	
130	1275	1325	55	394	434	
135	1325	1375	55	401	441	
140	1375	1425	60	408	448	
145	1425	1475	60	416	456	
150	1475	1525	65	424	465	
155	1525	1575	65	436	476	
160	1575	1625	70	448	488	
165	1625	1675	70	459	499	
170	1675	1725	75	472	512	
175	1725	1775	75	484	524	
180	1775	1825	80	495	535	

MODELO ALICANTE Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



ALICANTE D406



Rodamiento superior 2 ruedas vista superior



Click and go montado



Tapas

Datos técnicos D406

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



Lateral fijo
Página 13.

Frontal corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	ALICANTE-D406-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
130	1275	1325	52	474	498	
135	1325	1375	47	476	500	
140	1375	1425	52	478	502	
145	1425	1475	57	483	507	
150	1475	1525	62	485	509	
155	1525	1575	57	489	516	
160	1575	1625	62	494	523	
165	1625	1675	67	500	529	
170	1675	1725	72	509	537	
175	1725	1775	67	516	543	
180	1775	1825	72	523	551	
185	1825	1875	77	529	557	
190	1875	1925	82	537	564	
195	1925	1975	77	571	602	
200	1975	2025	82	584	616	
205	2025	2075	87	596	627	
210	2075	2125	92	611	640	



MODELO **VIGO** 1 Puerta MODELO **MARIN** Fijo en línea



VIGO D106



VIGO D106 + MARÍN D106



Tirador T-21



Nuevo perfil de giro



Datos técnicos VIGO D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Apertura exterior.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.

Datos técnicos MARIN D106

Altura estándar: 195 cm.

Fijo en línea de fabricación estándar.

Acoplable a los modelos VIGO, LUARCA, GIJÓN y AROSA.

Incluye barra de codo.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara) Grupo D sola



Frontal Abatible 1 P vidrio 6 mm.						
ESTÁNDAR	VIGO-D106-ES					
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
60	575	615	314	344	344	374
65	625	665	320	350	350	380
70	675	715	326	356	356	386
75	725	765	332	362	362	392
80	775	815	340	370	370	400
85	825	865	350	380	380	410
90	875	915	364	394	394	424

Fijo en línea vidrio 6 mm.						
ESTÁNDAR	MARIN-D106-ES					
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
20	200	220	188	212	208	232
40	400	420	204	228	224	248
60	600	620	224	248	244	268



MODELO **AROSA** Frontal abatible 2 P

NOVEDAD



AROSA D206

MODELO AROSA Frontal abatible 2 P



Tirador T-21



AROSA D206 + LATERAL D106

Datos técnicos D206

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.


Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide el frontal con un lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del hueco.

Instalación: Grupo F



Precio de lateral fijo, ver página 13.


Frontal Abatible 2 P vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		AROSA-D206-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
			Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
100	975	1015	488	528	518	558
110	1075	1115	500	540	530	570
120	1175	1215	512	552	542	582
130	1275	1315	524	564	554	594
140	1375	1415	534	574	564	604

Precio de lateral fijo, ver página 13



MODELO CALANDA 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180°



CALANDA D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye barra extensible cromada.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 13.



Frontal 1 Fijo + 1 Puerta Vaivén Ducha vidrio 6 mm.				
ESTÁNDAR	CALANDA20-D206			
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
60 + 40	334	358	364	388
80 + 40	348	372	378	402

A MEDIDA Ducha	CALANDA20-D206-MED	
Altura 195 cm. Ancho cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
100	452	510
110	458	516
120	466	524
130	476	534
140	486	544

A MEDIDA Baño	CALANDA20-B206-MED	
Altura 147 cm. Ancho cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
100	407	459
110	412	464
120	419	472
130	428	481
140	437	490

MODELO BERMEO Vaivén 1 Puerta baño



BERMEO B106

Datos técnicos D206

Altura estándar: 147 cm. en baño y 195 cm. en ducha.

Modelo frontal de fabricación estándar.

No admite variaciones.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.



Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm.				
ESTÁNDAR	BERMEO-B106-ES			
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
	Plata brillo		Negro mate	
	Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos
85	150	172	170	192

Instalación: Grupo C

Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm.		
A MEDIDA	BERMEO-B106	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
70	238	290
80	264	304
90	288	330
100	314	354

Instalación: Grupo C

Vaivén 1 Puerta DUCHA vidrio 6 mm.		
A MEDIDA	BERMEO-D106	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
70	334	374
80	368	408
90	402	442
100	436	476

Instalación: Grupo D



VIENA B106 con decorado TRAZOS

Datos técnicos B106

Altura estándar: 147 cm.

Ancho estándar: 85 cm

Válido hasta fin de existencias (consultar).

Las bisagras vidrio-pared están disponibles en BLANCO, PLATA MATE Y CROMADO.

La serigrafía puede ir por el lado interior o exterior indistintamente.

Instalación: Grupo C

Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm	
ESTÁNDAR	VIENA-B106-ES
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.
	Blanco - Cromado - Plata mate
	Transparente - Carglas - Cisne - Trazos - Líneas - Mate greca
85	90



MODELO HUESCA 1 P abisagrada + 1 F abuhardillados



HUESCA B206 con decorado ESTRELLAS

Datos técnicos B206

Modelo de baño abuhardillado.

Altura estándar: 147 cm.

Ancho estándar: 95 cm. (30+65).

Válido hasta fin de existencias (consultar).

La serigrafía puede ir por el lado interior o exterior indistintamente.

Instalación: Grupo C



Fijo + Abatible abisagrados baño vidrio 6 mm

ESTÁNDAR	HUESCA-B206-ES
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.
	Negro mate - Plata mate
	Carglas - Trazos - Mate líneas - Mate greca Estrellas
30 + 65	150



HUELVA B206 vidrio CARGLAS

Datos técnicos B106

Altura estándar: 147 cm.

Ancho estándar: 105 cm. (65+40).

Válido hasta fin de existencias (consultar).

La serigrafía puede ir por el lado interior o exterior indistintamente.

Vaivén abisagrada 2 Puertas vidrio 6 mm

ESTÁNDAR	HUELVA-B206-ES
Medida de Fabricación en cm.	Vidrio Templado 6 mm.
	Negro mate - Plata mate
	Carglas - Trazos - Franja Mate Estrellas - Líneas
65 + 40	150

Instalación: Grupo C



SERIGRAFÍAS MATEADAS

PROMOCIÓN




DECORADO 114
BANDAS



DECORADO 108
TRAZOS

DISPONIBLES SOLO PARA LOS MODELOS DE LAS PÁGS 26, 27 y 28



DECORADO
CISNE



DECORADO
CARGLAS



DECORADO
ESTRELLAS



DECORADO
FRANJA MATE



DECORADO
GREGA



DECORADO
LÍNEAS

MODELO LUARCA Abatible + 2 Puertas plegables con bisagras



LUARCA-D206



Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.



Lateral fijo
Página 13.

Instalación: Grupo E



Frontal Abatible 2 P abisagradas vidrio 6 mm. estándar

ESTÁNDAR	LUARCA-D206-ES						
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 6 mm.			
				Plata brillo		Negro mate	
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
70	675	715	466	512	506	552	
75	725	765	474	520	514	560	
80	775	815	476	522	516	562	
85	825	865	480	526	520	566	
90	875	915	488	534	528	574	
95	925	965	492	538	532	578	
100	975	1015	500	546	540	586	

Frontal Abatible 2 P abisagradas vidrio 6 mm.

A MEDIDA	LUARCA-D206	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
	Plata brillo - Negro mate	
	Transparente	Decorado
60	556	602
70	576	622
80	586	632
90	598	644
100	610	656

MODELO GIJÓN Plegable 2 Puertas



**modelo
PLEGABLE
REVERSIBLE**



**modelo
DISPONIBLE
EN NEGRO MATE**

GIJÓN D206

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de ancho del frontal.



Lateral fijo
Página 13.

Instalación: Grupo E



Frontal Plegable 2 Puertas vidrio 4 mm. estándar

ESTÁNDAR		GIJÓN-D206-ES					
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Vidrio Templado 4 mm.				
			Plata brillo		Negro mate		
			Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
70	675	715	416	436	456	476	
75	725	765	420	440	460	480	
80	775	815	424	444	464	484	
85	825	865	430	450	470	490	
90	875	915	438	458	478	498	
95	925	965	446	466	486	506	
100	975	1015	460	480	500	520	

Frontal Plegable 2 Puertas vidrio 4 mm.

A MEDIDA		GIJÓN-D206	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 4 mm.		
	Plata brillo - Negro mate		
	Transparente	Decorado	
60	520	560	
70	526	566	
80	534	574	
90	548	588	
100	570	610	

NOVEDAD



GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en color ORO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Oro	
	Transparente	Bandas Trazos
790	258	292
890	274	308
990	288	322
1090	318	352
1190	340	374

Instalación: Grupo F hasta medida 990
Instalación: Grupo G medidas 1090 y 1190

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
A MEDIDA	GREDOS20-D108-MED	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo - Negro mate - Oro	
	Transparente	Decorado
80	356	402
90	370	416
100	386	432
110	408	454
120	434	480
130	464	510
140	484	530

Instalación: Grupo F hasta medida 100
Instalación: Grupo G medidas 110 y 120
Instalación: Grupo H medidas 130 y 140

Los anchos de 130 y 140 cm. llevan un incremento de transporte en Península de 32 € netos



MODELO GREDOS Panel Fijo 8 mm. NEGRO MATE



GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en color NEGRO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. en color NEGRO (sustitución sin incremento).

Disponemos de barra de **acero** 70-100 cm. (sustitución con incremento de 20 € netos).

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Negro mate	
	Transparente	Bandas Trazos
790	258	292
890	274	308
990	288	322
1090	318	352
1190	340	374

Instalación: Grupo F hasta medida 990
Instalación: Grupo G medidas 1090 y 1190

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
A MEDIDA	GREDOS20-D108-MED	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo - Negro mate - Oro	
	Transparente	Decorado
80	356	402
90	370	416
100	386	432
110	408	454
120	434	480
130	464	510
140	484	530

Instalación: Grupo F hasta medida 100
Instalación: Grupo G medidas 110 y 120
Instalación: Grupo H medidas 130 y 140

Los anchos de 130 y 140 cm. llevan un incremento de transporte en Península de 32 € netos



MODELO GREDOS Panel Fijo 8 mm. PLATA BRILLO



GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en CROMADO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. en CROMADO (sustitución sin incremento).

Disponemos de barra de **acero** 70-100 cm. (sustitución con incremento de 20 € netos).

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo	
	Transparente	Bandas Trazos
790	208	228
890	222	242
990	238	258
1090	252	272
1190	268	288

Instalación: Grupo F hasta medida 990
Instalación: Grupo G medidas 1090 y 1190

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
A MEDIDA	GREDOS20-D108-MED	
Ancho hasta cm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo - Negro mate - Oro	
	Transparente	Decorado
80	356	402
90	370	416
100	386	432
110	408	454
120	434	480
130	464	510
140	484	530

Instalación: Grupo F hasta medida 100
Instalación: Grupo G medidas 110 y 120
Instalación: Grupo H medidas 130 y 140

Los anchos de 130 y 140 cm. llevan un incremento de transporte en Península de 32 € netos



MODELO PRAGA Panel Fijo 8 mm.



PRAGA D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm. en CROMADO.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. en CROMADO (sustitución sin incremento).

Disponemos de barra de **acero** 70-100 cm. (sustitución con incremento de 20 € netos).

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	PRAGA-D108	
Medida de fabricación en mm.	Vidrio Templado 8 mm.	
	Plata brillo	
	Transparente	Bandas Trazos
790	208	228
890	222	242
990	238	258
1090	252	272
1190	268	288

Instalación Grupo F hasta medida 990
Instalación Grupo G medidas 1090 y 1190



MODELO **SEGOVIA** NEGRO



SEGOVIA D416

MODELO **SEGOVIA** 2 Puertas + 2 Fijos **ANGULAR**



SEGOVIA D416



Tirador T-21



Soporte de fijo



Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.


Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.

Instalación: Grupo F



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR	SEGOVIA-D416-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
70	675	650/700	19	192	242	217	267	
75/80	725/775	750/800	22	204	254	229	279	
85/90	825/875	850/900	25	220	270	245	295	
95/100	925/975	950/1000	30	236	286	261	311	
105/110	1025/1075	1050/1100	34	252	302	277	327	
115/120	1125/1175	1150/1200	38	268	318	293	343	
125/130	1225/1275	1250/1300	42	282	332	307	357	
135/140	1325/1375	1350/1400	48	296	346	321	371	
145/150	1425/1475	1450/1500	52	328	378	353	403	
155/160	1525/1575	1550/1600	56	352	402	377	427	

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR	SEGOVIA-D416-ES							
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate	
				Transparente	Bandas Trazos	Transparente	Bandas Trazos	
70 x 70	675 x 675	700 x 700	38	384	484	434	534	
80 x 80	775 x 775	800 x 800	44	408	508	458	558	
90 x 90	875 x 875	900 x 900	50	440	540	490	590	
70 x 100	675 x 975	700 x 1000	49	428	528	478	578	
70 x 120	675 x 1175	700 x 1200	57	460	560	510	610	
70 x 140	675 x 1375	700 x 1400	67	488	588	538	638	
80 x 100	775 x 975	800 x 1000	52	440	540	490	590	
80 x 120	775 x 1175	800 x 1200	60	472	572	522	622	
90 x 100	875 x 975	900 x 1000	55	456	556	506	606	
90 x 120	875 x 1175	900 x 1200	63	488	588	538	638	



MODELO SORIA 2 Puertas + 2 Fijos ANGULAR



SORIA D416



Esquinero



Remate de cercos



Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.


Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

SORIA20-D416-ES								
ESTÁNDAR	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate - Blanco	
					Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
	70	675	650/700	19	178	228	203	253
	75/80	725/775	750/800	22	190	240	215	265
	85/90	825/875	850/900	25	202	252	227	277
	95/100	925/975	950/1000	30	204	254	229	279
	105/110	1025/1075	1050/1100	34	236	286	261	311
	115/120	1125/1175	1150/1200	38	246	296	271	321
	125/130	1225/1275	1250/1300	42	256	306	281	331
	135/140	1325/1375	1350/1400	48	268	318	293	343
	145/150	1425/1475	1450/1500	52	294	344	319	369
	155/160	1525/1575	1550/1600	56	306	356	331	381

Instalación: Grupo F

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

SORIA20-D416-ES								
ESTÁNDAR	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
					Plata brillo		Negro mate - Blanco	
					Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
	70 X 70	675x675	700x700	38	356	456	406	506
	80 X 80	775x775	800x800	44	379	479	429	529
	90 X 90	875x875	900x900	50	404	504	454	554
	70 X 100	675x975	700x1000	49	382	482	432	532
	70 X 120	675x1175	700x1200	57	424	524	474	574
	70 X 140	675x1375	700x1400	67	446	546	496	596
	80 X 100	775x975	800x1000	52	394	494	444	544
	80 X 120	775x1175	800x1200	60	436	536	486	586
	90 X 100	875x975	900x1000	55	406	506	456	556
	90 X 120	875x1175	900x1200	63	448	548	498	598

Instalación: Grupo F



SERIE VALENCIA 2 Puertas + 2 Fijos ANGULAR



Tirador T-21



Esquinero



Click and go despiezado

VALENCIA D416

Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.


Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR	VALENCIA-D416-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
70	675	650/700	19	213	231	
75/80	725/775	750/800	22	229	248	
85/90	825/875	850/900	25	248	271	
95/100	925/975	950/1000	30	264	301	
105/110	1025/1075	1050/1100	34	283	313	
115/120	1125/1175	1150/1200	38	295	330	
125/130	1225/1275	1250/1300	42	307	349	
135/140	1325/1375	1350/1400	48	319	366	
145/150	1425/1475	1450/1500	52	341	390	
155/160	1525/1575	1550/1600	56	370	419	
Incremento PVP lado a medida				95	140	

Perfil color BLANCO, incrementar 16 € PVP sobre plata brillo. **Instalación: Grupo F**

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR	VALENCIA-D416-ES					
	Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
					Plata brillo	
				Transparente	Bandas Trazos	
70 X 70	675x675	700x700	38	426	462	
80 X 80	775x775	800x800	44	458	496	
90 X 90	875x875	900x900	50	496	542	
70 X 100	675x975	700x1000	49	477	532	
70 X 120	675x1175	700x1200	57	508	561	
70 X 140	675x1375	700x1400	67	532	597	
80 X 100	775x975	800x1000	52	493	549	
80 X 120	775x1175	800x1200	60	524	578	
90 X 100	875x975	900x1000	55	512	572	
90 X 120	875x1175	900x1200	63	543	601	
Incremento PVP modelo a medida				190	280	

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo. **Instalación: Grupo F**



SERIE ALICANTE 2 Puertas + 2 Fijos ANGULAR



Click and go despiezado



Tapas




ALICANTE D416

Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.
 Modelo angular de fabricación estándar
 Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.
 Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.
 Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.
 Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.
 En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR		ALICANTE-D416-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.	
				Plata brillo	
				Transparente	Banda Trazos
70	675	650/700	19	234	260
75/80	725/775	750/800	22	260	282
85/90	825/875	850/900	25	272	298
95/100	925/975	950/1000	30	292	322
105/110	1025/1075	1050/1100	34	306	334
115/120	1125/1175	1150/1200	38	320	354
125/130	1225/1275	1250/1300	42	332	370
135/140	1325/1375	1350/1400	48	352	392
145/150	1425/1475	1450/1500	52	374	426
155/160	1525/1575	1550/1600	56	406	456

Perfil color BLANCO, incrementar 16 € PVP sobre plata brillo.
 Instalación: Grupo F

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR		ALICANTE-D416-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
				Plata brillo	
				Transparente	Banda Trazos
70 X 70	675x675	700x700	38	468	520
80 X 80	775x775	800x800	44	520	564
90 X 90	875x875	900x900	50	544	596
70 X 100	675x975	700x1000	49	526	582
70 X 120	675x1175	700x1200	57	554	614
70 X 140	675x1375	700x1400	67	586	652
80 X 100	775x975	800x1000	52	552	604
80 X 120	775x1175	800x1200	60	580	636
90 X 100	875x975	900x1000	55	564	620
90 X 120	875x1175	900x1200	63	592	652

Perfil color BLANCO, incrementar 32 € PVP sobre plata brillo.
 Instalación: Grupo F

MODELO TERUEL 2 Puertas Curvas + 2 Fijos SEMICIRCULAR




TERUEL D506-ES



Tirador T-21



Tapas



Datos técnicos D506

Altura estándar: 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación estándar.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Semicircular corredera 2 Puertas curvas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR				TERUEL20-D506-ES			
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
				Plata brillo		Negro mate - Blanco	
				Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
80 X 80	775X775	800X800	46	446	486	526	566
90 X 90	875X875	900X900	51	468	508	548	588

Instalación: Grupo F



MODELO HISPANIA VIDRIO SEMICIRCULAR



HISPANIA D504

Datos técnicos D504

Altura estándar: 190 - 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación a medida, con hojas curvas estandarizadas.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F

Semicircular 2 Puertas curvas + 2 Fijos vidrio 4 mm.

A MEDIDA	HISPANIA20-D504	
Medida de plato cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 4 mm.	
	Transparente	Bandas Trazos
75 x 75	622	724
80 x 80	657	758
90 x 90	689	791



MODELO HISPANIA ACRÍLICO SEMICIRCULAR



HISPANIA RD50

Datos técnicos RD50

Altura estándar: 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación a medida, con hojas curvas estandarizadas.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

No admite curvas especiales.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F

Semicircular Acrílico 2 Puertas curvas + 2 Fijos

A MEDIDA	HISPANIA20-RD50
Medida de plato cm.	Blanco - Plata brillo
	Acrílico 2,2 mm.
	Lluvia
75 x 75	588
80 x 80	622
90 x 90	657



PLATOS DE DUCHA NEW SPRING




SPRING																
TARIFA (€)																
Medida fabricación cm.	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	227	238	259	270	281	292	308	324	346	356	373	394	416	437	475	497
80	238	248	275	281	292	313	335	356	378	400	421	432	454	470	525	572
90	259	275	281	292	297	329	346	367	394	410	432	454	475	502	572	616
100	270	281	292	302	308	346	362	378	421	432	454	470	491	513	605	680
110	281	292	313	350	378	421	464	486	518	546	583	605	616	637	670	713
120	292	313	346	367	421	454	497	518	551	594	626	648	691	713	745	788

Incremento por hacer curva ROCA en cualquier medida SPRING 86 € PVP.

PRECIO PVP EN Euros, IVA no incluido.
Válvula sifónica con rejilla de acero inoxidable incluida en el precio.
Pesos platos Spring: 48 kg/m².

TARIFA COMPLEMENTARIA

CONCEPTO	IMPORTE (PVP)
Corte a medida en fábrica (con acabado en su color)	43 €
Incremento por color carta RAL	43 €
Corte sin retoque de color	Sin cargo
Kit de reparación	43 €



■ NEGRO



■ BLANCO



■ REJILLA DE ACERO NOXIDABLE



■ BEIGE



■ GRIS



■ CHOCOLATE

PLATOS DE DUCHA **NEW WINTER**



CARACTERÍSTICAS:


Acabado textura Pizarra, muy resistente.

Cargas minerales, dolomitas y resinas.

Extraplano 2,8 - 3 cm.

Seguro, antideslizante grado 3.

Higiénico, Gel Coat sanitario antibacterias.



INCLUYE:

Válvula 3 tornillos tipo Viega.

Rejilla longitudinal de acero inoxidable.

LIMITACIONES DE CORTE EN PLATOS WINTER:

Se puede cortar un plato en largo como máximo 10 cm. (corte a lo ancho por el lado contrario a la válvula).

Se puede cortar un plato en ancho máximo 2 cm. por cada lado (corte a lo largo).

OPCIONES DISPONIBLES:

Cortes a medida con retoque de color: 43 € PVP.

Cortes sin retoque de color: SIN CARGO.

Incremento color carta RAL: 43 € PVP.

Kit de reparación: 43 € PVP.

WINTER (70)	
Medida fabricación cm.	PVP €
70 x 100	356
70 x 110	385
70 x 120	397
70 x 130	430
70 x 140	442
70 x 150	458
70 x 160	477
70 x 170	508
70 x 180	548

WINTER (80)	
Medida fabricación cm.	PVP €
80 x 100	376
80 x 110	417
80 x 120	427
80 x 130	458
80 x 140	473
80 x 150	514
80 x 160	527
80 x 170	581
80 x 180	596

Precios PVP - IVA no incluido.
Pesos platos Winter: 52 kg/m².

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CATÁLOGO MAMPARAS ESTANDAR 2023

Aceptación de pedidos y mediciones

La aceptación de un pedido y la solicitud de medición implican conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Los pedidos y mediciones pueden hacerse por medio de fax al número **916422139**, por correo electrónico a la dirección **comercial@decorban.com** o a través de nuestra página web **www.decorban.com** que expresamente recomendamos por su rapidez y comodidad, solicite sus claves de acceso y disfrute de sus ventajas.

Anulación, rectificación de pedidos y devoluciones

Los modelos estándar con vidrio transparente se pueden devolver **sin cargo en un plazo máximo de 48 horas de la entrega**, siempre y cuando estén en perfecto estado y en su embalaje original, en caso contrario se facturarán por su importe íntegro.

Los modelos estándar con vidrio decorado se pueden anular sin cargo el mismo día de su petición, fuera de este plazo la anulación conllevará un **cargo del 20%** sobre el PVP del producto, en concepto de gastos ocasionados, igualmente se podrán devolver hasta un plazo máximo de 48 horas de la entrega, siempre y cuando estén en perfecto estado y en su embalaje original, en caso contrario se facturarán por su importe íntegro.

Los modelos que se soliciten con medidas o acristalamientos no estandar, serán considerados a todos los efectos como mamparas a medida, ateniéndose a los plazos y a las condiciones del Catálogo de Mamparas a medida. Los modelos de fabricación especial, que no se adapten a los criterios del Catálogo de Mamparas a medida, se facturarán siempre por su importe íntegro.

Si la devolución se produce por cualquier motivo que no sea defecto del producto, los portes de envío y recogida serán a cargo del cliente, si se produce por defecto del producto los portes serán a cargo de Decorban; expresamente excluimos de este concepto los posibles daños en transporte; de producirse dichos daños se deben seguir los pasos indicados en el epígrafe "Transporte y recepción de mercancías", si el cliente sigue fielmente esos pasos los posibles daños siempre estarán cubiertos por el seguro de transporte.

Transporte y recepción de mercancías - Portes

Antes de firmar la recepción del producto, **compruebe el estado** del embalaje y el interior del mismo, si observa desperfectos graves rechace la mercancía, anotando el motivo en el albarán de entrega y en la caja del producto en el espacio reservado para ello. Si observa desperfectos leves y puede asumir el producto, anote en el albarán de la agencia todo aquello que observe, embalaje abierto, rasgado o roto, etc. ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA TRAMITAR LA RECLAMACION AL SEGURO.

Tanto si rechaza la mercancía como si encuentra defectos leves y la recepciona, **comuníquenoslo de inmediato** por email a **comercial@decorban.com** acompañando fotografías de los daños observados y de las etiquetas del producto.

Esta tarifa es de portes debidos, cualquier envío por agencia tendrá un incremento de 20 € netos por mampara en ESPAÑA Península, para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como a otros países, CONSULTAR.

Garantía en fabricación y reparaciones

A partir de la fecha de entrega o instalación por nuestro servicio técnico, todos nuestros productos tienen tres años de garantía contra cualquier defecto material o de fabricación, dicha garantía está limitada a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa, de acuerdo con nuestros criterios técnicos. Es imprescindible aportar el número de garantía para su tramitación. Rogamos revisen en detalle las excepciones a la Garantía establecidas en las condiciones generales de venta del Catálogo de Mamparas a Medida de Decorban, que también son de aplicación en la presente Tarifa. Las reparaciones que sean efectuadas directamente por nuestro Servicio de Asistencia Técnica están garantizadas durante tres meses a partir de la fecha de reparación contra cualquier defecto material o de fabricación. Garantizamos la existencia de repuestos durante 5 años.

Reserva de Propiedad y Diseños

DECORBAN se reserva la propiedad de todos sus productos hasta tanto se haya realizado el cobro total de los mismos; igualmente se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño, composición y colores de sus fabricados, sin previo aviso. **Las fotografías e imágenes del presente Catálogo no suponen contrato contractual**, las imágenes se han tomado con diferentes ángulos y enfoques de cámara, siempre en condiciones ideales de instalación, motivo por el cual las piezas y elementos de las mamparas: vidrios, gomas, perfiles, rodamientos, tiradores, cruces de hoja, etc., se pueden ver de modo distinto una vez instalado el producto en su ubicación real.

Precios, Tarifas y Condiciones de pago

Los precios de este CATÁLOGO ESTANDAR 2023 están expresados en euros y estarán vigentes hasta que entre en vigor una nueva tarifa, no obstante DECORBAN se reserva el derecho a modificar sus precios cuando lo estime oportuno, son precios de venta al público (PVP) salvo donde se indica expresamente que son netos; no incluyen la Instalación ni el IVA correspondiente.

Con la entrada en vigor de esta Tarifa deja de tener vigencia la Tarifa de Mamparas estándar 2022-03. Las condiciones de pago pactadas deben ser respetadas por ambas partes, pudiendo suspenderse el suministro en caso de impago.

Responsabilidades y Jurisdicción

DECORBAN declina expresamente cualquier responsabilidad por eventuales daños directos o indirectos a personas o cosas causados por sus productos.

Ante cualquier litigio que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de estas condiciones generales de venta, serán competentes únicamente los Juzgados y Tribunales de Fuenlabrada (Madrid), el cliente acepta esta condición en el momento de cursar su pedido.

Son de aplicación en este catálogo el resto de condiciones estipuladas en el Catálogo de Mamparas a Medida 2023.

PRECIO DE INSTALACIONES (Madrid y hasta 30 km.)	
GRUPO DE INSTALACIÓN	Precio neto €
B	69
C	73
D	80
E	93
F	99
G	114
H	125
I	138
L	38
LL	24

PRECIO DE INSTALACIONES (km.)	
GRUPO DE INSTALACIÓN	Precio neto €
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
LL	





@a3com.es

Mampara DENIA
Sin perfil compensador.
Diseño minimalista.

C/ Gavilán nº. 5, 7 y 10
Pol. Ind. Los Gallegos
28946 Fuenlabrada - Madrid
Tel.: 91 642 27 97
Fax: 91 642 21 39
comercial@decorban.com

www.decorban.com

 **MADE
IN
SPAIN**

TRATAMIENTO
DRY-DEC

LIMPIO
X MAS
TIEMPO
EN TODO EL
CATÁLOGO

GARANTÍA
3 AÑOS
DE FÁBRICA

**DESDE 1981
MUY NUESTRO**

**TRADICIÓN
Y MODERNIDAD**




decorban